

























Descripción			Descripción
<p>AP-001-C</p> <p>Cápsula de PVC con espiga metálica. Disponible con espiga de 10mm y de 12mm.</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 2em; font-weight: bold;">ACCESORIOS</p>	<p>AP-007-C</p> <p>Cápsula ABS larga para espiga de 28mm.</p>
<p>AP-002-C</p> <p>Cápsula de PVC sin espiga.</p>			<p>AP-017-C</p> <p>Cápsula regulable con espiga larga de 12mm. Disponible para eje de 60mm y de 70mm.</p>
<p>AP-003-C</p> <p>Cápsula especial telescópica con muelle con espiga de 12mm. Sólo disponible para eje de 40mm.</p>			<p>AP-001-P</p> <p>Disco Zamak de 120 mm. con alojamiento de rodamiento Ø 28 mm. cápsula nylon.</p>
<p>AP-004-C</p> <p>Cápsula especial telescópica con muelle con espiga de 28mm. Sólo disponible para eje de 40mm.</p>			<p>AP-002-P</p> <p>Disco de ZAMAK de 120mm con espiga de 12mm con cápsula de Nylon.</p>
<p>AP-005-C</p> <p>Cápsula metálica para espiga de 12mm</p>			<p>AP-003-P</p> <p>Disco de ABS compacto con alojamiento para rodamiento de 28mm. Disponible con diámetro de 120mm y de 140mm para cinta de 18mm y de 20mm.</p>
<p>AP-006-C</p> <p>Cápsula ABS larga para espiga de 28mm.</p>			<p>AP-004-P</p> <p>Disco de ABS con espiga de 12mm. Disponible con diámetro de 120mm y de 140mm para cinta de 18mm y de 20mm.</p>















Descripción			Descripción
<p>AP-005-P</p> <p>Disco de plástico sin espiga para alojamiento para espiga de 10mm. Disponible para cinta de 22mm.</p>			<p>AP-003-G</p> <p>Guiacintas de plástico para cinta de 22mm.</p> <p>Disponible en BLANCO.</p>
<p>AP-006-P</p> <p>Disco metálico con espiga metálica de 12mm. Disponible para cinta de 22mm.</p>			<p>AP-004-G</p> <p>Guiacintas de nylon para compacto de aluminio ranura especial y felpudo hasta cinta de 18mm.</p> <p>Disponible en BLANCO, MARRÓN Y GRIS.</p>
<p>AP-007-P</p> <p>Disco metálico con espiga de 12mm para cable de torno.</p>			<p>AP-005-G</p> <p>Guiacintas de nylon para compacto de PVC con felpudo.</p> <p>Disponible en BLANCO, MARRÓN Y GRIS.</p> <p>para cinta de 18mm (x=17;y=29) y 20mm (x=21;y=34)</p>
<p>AP-010-P</p> <p>Espiga maciza de 10mm</p>			<p>AP-006-G</p> <p>Guiacintas frontal para compacto con felpudo</p> <p>Disponible en BLANCO, MARRÓN Y GRIS.</p> <p>para cinta de 18mm (x=17;y=29) y 20mm (x=21;y=34)</p>
<p>AP-001-G</p> <p>Salida de cinta inferior con felpudo para cajón de PVC.</p> <p>Disponible en BLANCO, NEGRO Y GRIS.</p>			<p>AP-007-G</p> <p>Guía cordón, metálico Zincado</p>
<p>AP-002-G</p> <p>Guiacintas mini de PVC</p> <p>Disponible en MARRÓN.</p>			<p>AP-008-P</p> <p>Guiacordón exterior de PVC.</p> <p>Disponible en BLANCO, MARRÓN Y GRIS.</p>

ACCESORIOS












Descripción			Descripción
<p>AP-009-G</p> <p>Guiacintas metálico con rodillo de nylon para cinta de 14mm.</p>			<p>AP-002-S</p> <p>Soporte de roldanas zincado.</p>
<p>AP-015-G</p> <p>Guiacintas orientable de nylon con muelle para cinta de 14mm.</p> <p>Disponible en BLANCO.</p>			<p>AP-003-S</p> <p>Soporte zincado para rodamiento cápsula doble con esnodo.</p>
<p>AP-015-G</p> <p>Muelle metálico para cinta de 14mm y cordón</p>			<p>AP-004-S</p> <p>Soporte zincado para rodamientos de 42mm con placa de 100x100mm especial testero de 250 y 300-45°</p>
<p>AP-021-G</p> <p>Rodillo separador.</p>			<p>AP-005-S</p> <p>Soporte zincado para rodamiento de 28mm.</p>
<p>AP-030-G</p> <p>Rollo de 50m de cinta para recogedor de persiana.</p> <p>Disponible en GRIS y MARRÓN (14,18 y 20mm.), PINTAS (20mm) Y GRIS CANTOS BLANCOS (22mm)</p>			<p>AP-010-S</p> <p>Rodamiento a bolas. Disponible en 28 y 42mm.</p>
<p>AP-001-S</p> <p>Soporte zincado nº3 de pincho.</p>			<p>AP-011-S</p> <p>Rodamiento especial nylon de 72mm para acoplar en testero pasante.</p>

ACCESORIOS





Descripción			Descripción																					
<p>AP-E</p> <p>Eje octogonal de caras planas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th> <th>D(mm)</th> <th>E(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AP-40/4-E</td> <td>40</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>AP-40/6-E</td> <td>40</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>AP-50/4-E</td> <td>50</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>AP-60/4-E</td> <td>60</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>AP-60/6-E</td> <td>40</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>AP-70/8-E</td> <td>70</td> <td>0,8</td> </tr> </tbody> </table>	REFERENCIA	D(mm)	E(mm)	AP-40/4-E	40	0,4	AP-40/6-E	40	0,6	AP-50/4-E	50	0,4	AP-60/4-E	60	0,4	AP-60/6-E	40	0,6	AP-70/8-E	70	0,8		<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed; font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 0.5em;">R C C E S O R I O S</p>	<p>AP-001-E</p> <p>Juego de embudos de nylon para compacto de aluminio.</p>
REFERENCIA	D(mm)	E(mm)																						
AP-40/4-E	40	0,4																						
AP-40/6-E	40	0,6																						
AP-50/4-E	50	0,4																						
AP-60/4-E	60	0,4																						
AP-60/6-E	40	0,6																						
AP-70/8-E	70	0,8																						
<p>AP-40-PC</p> <p>Placa de contención para eje octogonal de 40mm</p>		<p>AP-002-E</p> <p>Juego de embudos de nylon para testero de aluminio enrasado en cajón de PVC.</p>																						
<p>AP-PCT</p> <p>Juego de placas de contención 90°.</p> <p>Disponible para A=137/150/165/180mm con D=55/72mm y con espesor de 5mm ó 8mm.</p> <p>Ejemplo: AP-180/72/8-PCT</p>		<p>AP-003-E</p> <p>Juego de embudos de nylon con rodillo para compacto.</p>																						
<p>AP-D-PCT</p> <p>Placa de contención abombada especial cinta de 20mm.</p> <p>Disponible para A=137/150/165/180mm tanto para mano izquierda como derecha</p> <p>Ejemplo: AP-165D-PCT</p>		<p>AP-004-E</p> <p>Juego de embudos de nylon para compacto, ancho especial para lama de seguridad.</p>																						
<p>AP-001-V</p> <p>Cerrojillo de seguridad bicromatizado.</p> <p>Disponible con diámetro de 55mm (L=120mm) y con diámetro de 65mm (L=120mm ó L=200mm).</p>		<p>AP-001-TR</p> <p>Fleje de tirantes con autoanclaje</p> <p>Disponible NATURAL Y LACADO BLANCO</p>																						
<p>AP-002-V</p> <p>Cerrojillo plano de seguridad</p>		<p>AP-002-TR</p> <p>Fleje de tirantes con taladros.</p> <p>Disponible NATURAL Y LACADO BLANCO</p>																						
<p>AP-001-T</p> <p>Tope de plástico con arandela.</p> <p>Disponible en BLANCO, MARFIL, GRIS, BRONCE, MARRÓN CLARO, MARRÓN OSCURO, VERDE, BURDEOS, AZUL Y NEGRO.</p>		<p>AP-003-TR</p> <p>Fleje de tirantes con taladros, especial lamas de extrusión..</p> <p>Disponible NATURAL Y LACADO BLANCO</p>																						