MOSQUITERAS DE ALUMINIO A MEDIDA

Mosquiteras Pavilux

Enrollables · Motorizada · Plisadas · Correderas · Fijas · Abatibles







Una mosquitera para cada ventana y cada puerta.

- **Enrollables**
  Verticales y laterales con cajetín compacto de 33 o 42 mm.
- **Motorizada**
  Sistema ZIP para huecos de hasta 4 × 3,5 m.
- **Plisadas**
  Perfil de 22 o 40 mm, de 1 a 4 hojas.
- **Correderas y fijas**
  Perfilería de aluminio lacado o anodizado.
- **Abatibles**
  Para puertas de balcón y terraza, con o sin marco.
- **Fibra de vidrio**
  Malla de fibra de vidrio gris, resistente y estable.

8	4.000 mm	22 · 40 mm	A medida
SISTEMAS	ANCHO MÁXIMO	PLISADAS	FABRICACIÓN

La gama de un vistazo

Mosquiteras de aluminio a medida para ventanas y puertas: enrollables verticales y laterales, motorizada para grandes huecos, plisadas, correderas, fijas y abatibles.



ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Enrollable Vertical

33 mm Cajetín compacto · 1.450 mm Alto máx. cajetín 33



ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Lateral Cadena



ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Motorizada Enrollable

4.000 mm Ancho máximo · 3.500 mm Alto máximo



PLISADAS

Mosquitera Plisada 22


22 mm Ancho de perfil · Lat. / Vert. / Rev. Movimiento



PLISADAS

Mosquitera Plisada 40

40 mm Ancho de perfil · 3 m Alto máximo



FIJAS Y CORREDERAS

Mosquitera Corredera

Aluminio Material del perfil · Lacado / Anodizado Acabado del perfil



FIJAS Y CORREDERAS

Mosquitera Fija de aluminio para ventanas

Aluminio Material del perfil · Lacado / Anodizado Acabado del perfil



ABATIBLES PARA PUERTAS

Mosquitera Puerta Abatible

Abatible Sistema de apertura · Pomo Accionamiento

COMPARATIVA

MOSQUITERA	TIPO	USO
Enrollable Vertical	Enrollables para ventanas	La mosquitera enrollable vertical de aluminio para ventanas MP-E combina gran comodidad, e
Lateral Cadena	Enrollables para ventanas	La mosquitera lateral cadena MP-E40 está especialmente indicada para puertas de paso, balc
Motorizada Enrollable	Enrollables para ventanas	La mosquitera motorizada de Pavilux es la solución de alta gama para aperturas de gran for
Plisada 22	Plisadas	La mosquitera plisada 22 para ventanas y puertas MP-P22 es una mosquitera de recogida vert
Plisada 40	Plisadas	La mosquitera plisada 40 con cadena para ventanas y puertas MP-PC40 combina el perfil robu
Corredera	Fijas y correderas	La mosquitera corredera de aluminio para ventanas MP-C es una mosquitera de perfilería de
Fija de aluminio para ventanas	Fijas y correderas	La mosquitera fija de aluminio para ventanas MP-F es la solución más sencilla y económica
Puerta Abatible	Abatibles para puertas	La mosquitera puerta abatible para balcones y terrazas MP-A es la solución más adecuada pa



MOSQUITERAS · ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Enrollable Vertical

La mosquitera enrollable vertical de aluminio para ventanas MP-E combina gran comodidad, elegancia y versatilidad en un sistema de movimiento vertical que se adapta a ventanas de distintos tamaños.

- **2.400 mm** Alto máx. cajetín 42
- **Vertical** Movimiento
- **Aluminio** Material del perfil

33 mm	1.450 mm	42 mm
Cajetín compacto	Alto máx. cajetín 33	Cajetín estándar

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera enrollable vertical de aluminio para ventanas** MP-E combina gran comodidad, elegancia y versatilidad en un sistema de movimiento vertical que se adapta a ventanas de distintos tamaños. Disponible en dos anchos de cajetín — 33 mm y 42 mm — cubre desde ventanas estándar hasta grandes aperturas de hasta 2.400 mm de alto. El perfil es de aluminio, con colores de perfil a consultar, y la tela estándar es de color negro con opción de tela gris bajo pedido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-E
Tipo	Mosquitera enrollable vertical
Material del perfil	Aluminio
Movimiento	Vertical
Ancho cajetín compacto	33 mm
Alto máximo (cajetín 33 mm)	1.450 mm
Ancho cajetín estándar	42 mm
Alto máximo (cajetín 42 mm)	2.400 mm
Tela estándar	Negro
Tela opcional	Gris (bajo pedido)
Colores de perfil	Consultar disponibilidad

SELECCIÓN DEL CAJETÍN SEGÚN LA VENTANA

CAJETÍN	ANCHO	ALTO MÁXIMO	USO RECOMENDADO
Compacto	33 mm	1.450 mm	Ventanas estándar de tamaño medio
Estándar	42 mm	2.400 mm	Ventanas grandes y balconeras

¿PARA QUÉ VENTANAS ESTÁ INDICADA?

La mosquitera enrollable vertical MP-E está diseñada para instalarse sobre el marco superior de ventanas practicables, oscilo-batientes y de guillotina. El cajetín superior aloja el rodillo de enrollamiento y la tela se despliega hacia abajo, quedando guiada por los laterales del marco. Su movimiento vertical la hace especialmente adecuada para ventanas donde no hay espacio lateral disponible para una corredera.

El cajetín de 33 mm, al ser más estrecho, resulta más discreto y se integra mejor en ventanas donde el espacio del premarco es reducido. El cajetín de 42 mm, al ser más amplio, alberga un rodillo de mayor diámetro y permite cubrir alturas de hasta 2.400 mm, siendo la opción adecuada para ventanas altas, balconeras y aperturas de gran formato.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Movimiento vertical	Ideal para ventanas sin espacio lateral — la tela se despliega y recoge verticalmente sin interferir con la apertura
Dos tamaños de cajetín	El cajetín de 33 mm es más discreto; el de 42 mm permite alturas mayores hasta 2.400 mm
Perfil de aluminio	Resistente, estable y duradero — no se deforma ni amarillea con el tiempo
Fácil manejo	La tela se enrolla y desenrolla suavemente gracias al sistema de muelle integrado en el rodillo
Tela gris opcional	Mayor visibilidad exterior respecto a la tela negra estándar — disponible bajo pedido

La tela estándar es de color negro. La tela gris está disponible bajo pedido. Los colores de perfil de aluminio disponibles deben consultarse con el departamento técnico de Pavilux. Para medidas fuera de los rangos indicados, consultar disponibilidad.



MOSQUITERAS · ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Lateral Cadena

La mosquitera lateral cadena MP-E40 está especialmente indicada para puertas de paso, balconeras y grandes ventanas donde se necesita una solución sin obstáculos en el suelo.

- **Sin barrera en suelo:** Facilita la circulación y elimina tropiezos — especialmente útil en puertas de paso
- **Cadena inferior:** Simplifica la limpieza de la tela y permite el drenaje del agua en zonas expuestas
- **Gran apertura:** Diseño ergonómico para construcciones de hasta 3 metros de alto
- **Instalación sencilla:** Instalación y desmontaje rápido sin necesidad de obras

DESCRIPCIÓN

La mosquitera lateral cadena MP-E40 está especialmente indicada para puertas de paso, balconeras y grandes ventanas donde se necesita una solución sin obstáculos en el suelo. Su altura máxima de 3 metros la hace adecuada para espacios con techos altos, locales comerciales, terrazas acristaladas y accesos de viviendas unifamiliares. La disponibilidad en configuraciones de hasta 4 hojas permite cubrir aperturas de gran anchura con un único sistema.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Sin barrera en suelo	Facilita la circulación y elimina tropiezos — especialmente útil en puertas de paso
Cadena inferior	Simplifica la limpieza de la tela y permite el drenaje del agua en zonas expuestas
Gran apertura	Diseño ergonómico para construcciones de hasta 3 metros de alto
Instalación sencilla	Instalación y desmontaje rápido sin necesidad de obras
Múltiples hojas	Adaptable a distintas anchuras con configuración de 1 a 4 hojas

¿PARA QUÉ INSTALACIONES ESTÁ INDICADA?

La cadena de plástico en la parte inferior mantiene la tela tensa en la posición abierta y cerrada, evitando que el viento desplace la mosquitera y facilitando su manejo. Al no existir guía en el suelo, no hay riesgo de acumulación de suciedad ni de interferencia con el paso de personas, sillas de ruedas o carritos.

La tela estándar es de color negro. La tela gris está disponible bajo pedido. Para consultas sobre medidas especiales o configuraciones distintas a las estándar, contactar con el departamento técnico de Pavilux.

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera lateral cadena para ventanas y puertas** MP-E40 es una mosquitera enrollable con movimiento lateral y cadena de plástico en la parte inferior. Diseñada para ventanas y puertas de paso de hasta 3 metros de alto, su perfil de 40 mm y diseño ergonómico la hacen adecuada para construcciones de gran apertura. La ausencia de barrera en el suelo facilita la circulación y la cadena inferior simplifica la limpieza y el drenaje del agua.

40 mm

Ancho de perfil

3 m

Alto máximo

Lateral

Movimiento

Cadena

Sistema guía inferior

Sin barrera

Paso libre en suelo

1 a 4 hojas

Configuraciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-E40
Tipo	Mosquitera enrollable lateral con cadena
Ancho de perfil	40 mm
Altura máxima	3.000 mm
Movimiento	Lateral
Guía inferior	Cadena de plástico
Barrera en suelo	Sin barrera
Tela estándar	Negro
Tela opcional	Gris (bajo pedido)

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN	DESCRIPCIÓN
1 hoja	Una hoja de apertura lateral
2 hojas con cierre central	Dos hojas que abren desde el centro

CONFIGURACIÓN	DESCRIPCIÓN
2 hojas seguidas	Dos hojas que abren en el mismo sentido
3 hojas	Tres hojas para aperturas de gran anchura
4 hojas	Cuatro hojas para grandes aperturas



MOSQUITERAS · ENROLLABLES PARA VENTANAS

Mosquitera Motorizada Enrollable

La mosquitera motorizada de Pavilux es la solución de alta gama para aperturas de gran formato donde se requiere comodidad de uso, resistencia al viento y un acabado estético de primer nivel.

- **ZIP** Sistema anti-viento
- **4 telas** Tipos disponibles
- **Motor / Cardán** Accionamiento

4.000 mm	3.500 mm	80 / 100
Ancho máximo	Alto máximo	Tamaños de cajón (mm)

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera motorizada** de Pavilux es la solución de alta gama para aperturas de gran formato donde se requiere comodidad de uso, resistencia al viento y un acabado estético de primer nivel. Con accionamiento por cardán o motorizado y sistema ZIP anti-viento integrado en las guías laterales, permite cubrir anchuras de hasta 4.000 mm y alturas de hasta 3.500 mm según la tela seleccionada. Disponible en cajón de 80 mm y 100 mm con cuatro tipos de tela: rígida, oscura, oscura black out y traslúcido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Mosquitera enrollable vertical motorizada
Accionamiento	Cardán o motorizado
Sistema anti-viento	ZIP en guías laterales
Cajón disponible	80 mm (89 mm exterior) · 100 mm (105 mm exterior)
Guía ZIP	39 × 42 mm mm
Estructuras disponibles	130 mm · 100 mm · 80 mm

MEDIDAS RECOMENDADAS SEGÚN TIPO DE TELA (MM)

TIPO DE TELA	CAJÓN 80 — ANCHO MIN-MAX	CAJÓN 80 — ALTO MÁX.	CAJÓN 100 — ANCHO MIN-MAX	CAJÓN 100 — ALTO MÁX.
Rígida	640 – 2.500	2.400	600 – 4.000	3.500
Oscura	640 – 2.500	1.800	600 – 4.000	2.500
Oscura Black Out	640 – 2.500	1.500	600 – 4.000	2.300
Traslúcido	640 – 2.500	1.600	600 – 4.000	2.600

TIPOS DE TELA DISPONIBLES

TELA	CARACTERÍSTICAS
Rígida	Mayor resistencia estructural — mayor dimensión máxima disponible en cajón 100 (hasta 3.500 mm de alto)
Oscura	Reducción de entrada de luz — adecuada para espacios que requieren mayor privacidad o protección solar
Oscura Black Out	Máxima reducción de luz — opción de mayor oscurecimiento de la gama
Traslúcido	Paso de luz con protección anti-insectos — opción más luminosa de la gama

¿PARA QUÉ ESPACIOS ESTÁ INDICADA?

La mosquitera motorizada enrollable vertical está diseñada para grandes aperturas residenciales y terciarias donde una mosquitera estándar no alcanza las dimensiones necesarias o donde se requiere comodidad de accionamiento automático. Es especialmente adecuada para grandes ventanales, puertas de doble hoja, accesos a terrazas acristaladas de piso a techo, locales comerciales con fachadas de vidrio de gran formato y cualquier apertura donde el ancho o el alto supere los límites de los sistemas manuales convencionales.

El sistema ZIP en las guías laterales mantiene la tela tensa y sujeta incluso en condiciones de viento, evitando que se separe del perfil guía y garantizando la hermeticidad anti-insectos en toda la superficie. El accionamiento motorizado permite la integración con domótica y sistemas de automatización del hogar, mientras que la opción de cardán ofrece una alternativa manual para instalaciones donde no se requiere motorización.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Sistema ZIP anti-viento	La tela queda encajada en la guía mediante el perfil ZIP — no se desprende ni ondula con el viento
Grandes dimensiones	Hasta 4.000 mm de ancho y 3.500 mm de alto — sin limitación de los sistemas estándar
Motorizado o cardán	Compatible con motorización domótica o accionamiento manual por cardán según las necesidades del proyecto
4 tipos de tela	Rígida, oscura, oscura black out y traslúcido — se adapta a distintas necesidades de luz y privacidad
Cajón 80 o 100 mm	Dos tamaños de cajón para diferentes dimensiones de apertura — el cajón de 100 mm permite mayor alto máximo
Estructuras 80/100/130 mm	Tres perfiles de estructura para adaptarse al espacio disponible en obra y a los requisitos estéticos del proyecto

Las medidas indicadas son recomendadas y pueden variar según la combinación de tela, cajón y condiciones de instalación. Para proyectos fuera de los rangos estándar o con requisitos específicos de motorización y domótica, consultar con el departamento técnico de Pavilux.



MOSQUITERAS · PLISADAS

Mosquitera Plisada 22

La mosquitera plisada 22 para ventanas y puertas MP-P22 es una mosquitera de recogida vertical con perfil de tan solo 22 mm de ancho. Su tela plisada se pliega sobre sí misma al abrirla, ocupando un mínimo espacio en los laterales del marco.

- **Plisada** Tipo de tela
- **Negro / Gris** Colores de tela
- **Ventana / Puerta** Uso

22 mm	Lat. / Vert. / Rev.	1 a 4 hojas
Ancho de perfil	Movimiento	Configuraciones

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera plisada 22 para ventanas y puertas** MP-P22 es una mosquitera de recogida vertical con perfil de tan solo 22 mm de ancho. Su tela plisada se pliega sobre sí misma al abrirla, ocupando un mínimo espacio en los laterales del marco. Con movimiento lateral, vertical o reversible y disponible de una a cuatro hojas, se adapta a ventanas y puertas de paso de distintas dimensiones. La varilla de accionamiento de 50 cm está disponible bajo pedido para facilitar la apertura y el cierre.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-P22
Tipo	Mosquitera plisada de recogida vertical
Ancho de perfil	22 mm
Movimiento	Lateral, vertical o reversible
Configuraciones	1, 2, 3 o 4 hojas
Tela estándar	Negro
Tela opcional	Gris (bajo pedido)
Varilla de accionamiento	Opcional 50 cm (bajo pedido)
Uso	Ventanas y puertas

TIPOS DE MOVIMIENTO DISPONIBLES

MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Lateral	La tela se desplaza horizontalmente de un lado al otro del marco
Vertical	La tela se desplaza de arriba hacia abajo — adecuada para ventanas de guillotina
Reversible	Puede instalarse con apertura en cualquier sentido según la configuración del espacio

CONFIGURACIONES DE HOJAS

CONFIGURACIÓN	USO RECOMENDADO
1 hoja	Ventanas estándar de apertura sencilla
2 hojas	Ventanas más anchas o puertas de paso estándar
3 hojas	Aperturas de mayor anchura
4 hojas	Grandes aperturas — terrazas, puertas dobles o correderas amplias

¿POR QUÉ ELEGIR LA MOSQUITERA PLISADA 22?

El perfil de 22 mm es el más estrecho de la gama de mosquiteras plisadas de Pavilux, lo que lo convierte en la opción más discreta visualmente. Al plegarse la tela sobre sí misma cuando está abierta, el espacio que ocupa en el lateral del marco es mínimo, algo especialmente valioso en ventanas con poco espacio disponible o en puertas donde el paso libre debe ser máximo.

La posibilidad de elegir entre movimiento lateral, vertical o reversible hace que la Plisada 22 sea uno de los sistemas más versátiles del catálogo, adaptándose tanto a ventanas practicables y oscilobatientes como a ventanas de guillotina o puertas correderas. La varilla de accionamiento opcional de 50 cm facilita el manejo en ventanas altas o de difícil acceso, sin necesidad de tocar directamente la tela.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Perfil de 22 mm	El más estrecho de la gama — máxima discreción visual en el marco de la ventana
Triple movimiento	Lateral, vertical o reversible — adaptable a cualquier tipo de ventana o puerta
Tela plisada	Se pliega sobre sí misma al abrir — ocupa el mínimo espacio posible en el lateral
Hasta 4 hojas	Cubre desde ventanas estándar hasta grandes aperturas con un solo sistema
Instalación sencilla	Se instala directamente sobre el marco sin necesidad de obras
Varilla opcional	Facilita el accionamiento en ventanas altas o de difícil acceso sin tocar la tela

La tela estándar es de color negro. La tela gris y la varilla de accionamiento de 50 cm están disponibles bajo pedido. Para consultas sobre medidas, colores de perfil y configuraciones especiales, contactar con el departamento técnico de Pavilux.



MOSQUITERAS · PLISADAS

Mosquitera Plisada 40

La mosquitera plisada 40 con cadena para ventanas y puertas MP-PC40 combina el perfil robusto de 40 mm con tela plisada de recogida horizontal y cadena de plástico en la parte inferior.

- **Cadena** Guía inferior
- **Sin barrera** Paso libre en suelo
- **1 a 4 hojas** Configuraciones

40 mm	3 m	Lateral
Ancho de perfil	Alto máximo	Movimiento

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera plisada 40 con cadena para ventanas y puertas** MP-PC40 combina el perfil robusto de 40 mm con tela plisada de recogida horizontal y cadena de plástico en la parte inferior. Diseñada para ventanas y puertas de paso de hasta 3 metros de alto, su diseño ergonómico la hace especialmente adecuada para construcciones de gran apertura. La ausencia de barrera en el suelo facilita la circulación y la cadena inferior simplifica la limpieza y el drenaje del agua. Disponible de una a cuatro hojas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-PC40
Tipo	Mosquitera plisada con cadena
Ancho de perfil	40 mm
Altura máxima	3.000 mm
Movimiento	Lateral horizontal
Guía inferior	Cadena de plástico
Barrera en suelo	Sin barrera
Tela estándar	Negro
Tela opcional	Gris (bajo pedido)

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN	DESCRIPCIÓN
1 hoja	Una hoja de apertura lateral
2 hojas con cierre central	Dos hojas que abren desde el centro hacia los laterales
2 hojas seguidas	Dos hojas que abren en el mismo sentido
3 hojas	Tres hojas para aperturas de gran anchura
4 hojas	Cuatro hojas para las mayores aperturas

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA PLISADA 40 DE LA LATERAL CADENA?

La Plisada 40 (MP-PC40) y la Lateral Cadena (MP-E40) comparten el mismo perfil de 40 mm, la cadena inferior y las configuraciones de hojas, pero se diferencian en el tipo de tela. La Plisada 40 utiliza una tela plisada que se pliega sobre sí misma al abrirse, recogiendo el volumen de forma más compacta y ordenada en el lateral del marco. La Lateral Cadena utiliza una tela enrollable que se recoge en el interior del perfil lateral.


El acabado visual de la tela plisada es diferente al de la tela enrollable: el plisado crea un efecto de acordeón cuando está recogida y una superficie más estructurada cuando está desplegada. Para espacios donde el aspecto estético de la tela en posición abierta es importante, la Plisada 40 ofrece un acabado más cuidado. Para espacios donde se prioriza la máxima compacidad en posición abierta, la Lateral Cadena puede ser más adecuada.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Sin barrera en suelo	Facilita la circulación y elimina el riesgo de tropiezos — especialmente útil en puertas de paso
Tela plisada	Se pliega en acordeón — recogida compacta y estructurada en el lateral del marco
Cadena inferior	Mantiene la tela tensa, facilita la limpieza y permite el drenaje del agua

Gran apertura	Perfil de 40 mm y diseño ergonómico para aperturas de hasta 3 metros de alto
Hasta 4 hojas	Adaptable a distintas anchuras con configuración de 1 a 4 hojas
Instalación sencilla	Instalación y desmontaje rápido sin necesidad de obras

La tela estándar es de color negro. La tela gris está disponible bajo pedido. Para consultas sobre medidas, colores de perfil y configuraciones especiales, contactar con el departamento técnico de Pavilux.



MOSQUITERAS · FIJAS Y CORREDERAS

Mosquitera Corredera

La mosquitera corredera de aluminio para ventanas MP-C es una mosquitera de perfilería de aluminio extrusionado lacado o anodizado, con malla fabricada en fibra de vidrio gris y cepillo de polipropileno negro.

- **Gris** Color malla estándar
- **Corredera** Tipo de movimiento
- **Amplia gama** Colores disponibles

Aluminio
Material del perfil

Lacado / Anodizado
Acabado del perfil

Fibra de vidrio
Material de la malla

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera corredera de aluminio para ventanas** MP-C es una mosquitera de perfilería de aluminio extrusionado lacado o anodizado, con malla fabricada en fibra de vidrio gris y cepillo de polipropileno negro. Su movimiento deslizante lateral la convierte en la solución estándar para ventanas con apertura practicable, oscilo-batiente o corredera donde se necesita un sistema discreto, duradero y de fácil manejo. Disponible en una amplia gama de tonalidades para adaptar el acabado al color de la carpintería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-C
Tipo	Mosquitera corredera
Material del perfil	Aluminio extrusionado
Acabado del perfil	Lacado o anodizado
Material de la malla	Fibra de vidrio
Color malla estándar	Gris
Cepillo de cierre	Polipropileno negro
Movimiento	Corredera lateral
Gama de colores	Amplia gama — consultar disponibilidad

¿PARA QUÉ VENTANAS ESTÁ INDICADA?

La mosquitera corredera MP-C es la solución más habitual para ventanas con apertura practicable u oscilo-batiente, donde la mosquitera se instala por el exterior o el interior del marco y se desplaza lateralmente para dejar libre el paso de

ventilación. Al estar fabricada en aluminio extrusionado, el perfil es estable dimensionalmente, resistente a la corrosión y compatible con los sistemas de carpintería de aluminio más extendidos en el mercado.

La malla de fibra de vidrio gris ofrece buena visibilidad desde el interior, paso de luz natural y resistencia a la deformación. El cepillo de polipropileno negro que perimetra el marco garantiza el cierre hermético lateral, evitando la entrada de insectos por los flancos del perfil. El acabado lacado o anodizado se elige para adaptarse al color de la carpintería instalada, manteniendo una imagen uniforme en fachada.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Aluminio extrusionado	Mayor durabilidad y estabilidad que los perfiles de PVC — no se deforma ni amarillea con el paso del tiempo
Lacado o anodizado	Acabado duradero y resistente a la intemperie, disponible en amplia gama de colores para combinar con la carpintería
Malla fibra de vidrio	Alta visibilidad exterior, buen paso de luz y resistente a la deformación por presión o viento
Cepillo de polipropileno	Cierre perimetral que impide la entrada de insectos por los laterales del perfil deslizante
Instalación sencilla	Se instala sobre el marco de la ventana sin necesidad de obras — compatible con la mayoría de carpinterías

Para consultas sobre medidas, colores de lacado o anodizado disponibles, y compatibilidad con carpinterías específicas, contactar con el departamento técnico de Pavilux.



MOSQUITERAS · FIJAS Y CORREDERAS

Mosquitera Fija de aluminio para ventanas

La mosquitera fija de aluminio para ventanas MP-F es la solución más sencilla y económica para proteger una ventana de la entrada de insectos.

- **Gris** Color malla estándar
- **Fija** Tipo de instalación
- **Amplia gama** Colores disponibles

Aluminio	Lacado / Anodizado	Fibra de vidrio
Material del perfil	Acabado del perfil	Material de la malla

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera fija de aluminio para ventanas** MP-F es la solución más sencilla y económica para proteger una ventana de la entrada de insectos. Fabricada en perfilería de aluminio extrusionado lacado o anodizado, con malla de fibra de vidrio gris, se instala de forma permanente sobre el marco de la ventana sin necesidad de mecanismos de apertura ni sistemas de enrollamiento. Disponible en una amplia gama de tonalidades para adaptarse al color de la carpintería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-F
Tipo	Mosquitera fija

Material del perfil	Aluminio extrusionado
Acabado del perfil	Lacado o anodizado
Material de la malla	Fibra de vidrio
Color malla	Gris
Instalación	Fija — sin mecanismo de apertura
Gama de colores	Amplia gama — consultar disponibilidad

¿PARA QUÉ VENTANAS ESTÁ INDICADA?

La mosquitera fija MP-F es la opción más adecuada para ventanas que permanecen abiertas de forma continuada durante los meses de calor y donde no se requiere retirar la mosquitera para abrir o cerrar la ventana con frecuencia. Es especialmente habitual en ventanas de cocinas, baños, habitaciones con ventilación constante y cualquier apertura donde la ventana está equipada con un sistema de apertura practicable o de guillotina que permite ventilar sin necesidad de retirar la mosquitera.

Al no incorporar ningún mecanismo móvil, la mosquitera fija es la solución más robusta, duradera y económica del catálogo de mosquiteras de Pavilux. El perfil de aluminio extrusionado lacado o anodizado garantiza resistencia a la corrosión y estabilidad dimensional frente a los cambios de temperatura, sin deformarse ni amarillearse con el paso del tiempo.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Sin mecanismos	Sin piezas móviles que puedan deteriorarse — máxima durabilidad y mínimo mantenimiento
Aluminio extrusionado	Perfil resistente y estable — no se deforma ni amarillea con el uso y la intemperie
Lacado o anodizado	Acabado duradero disponible en amplia gama de colores para combinar con la carpintería
Malla fibra de vidrio	Alta visibilidad exterior, buen paso de luz natural y resistente a la deformación
Instalación sencilla	Se instala directamente sobre el marco de la ventana sin necesidad de obras ni herramientas especiales
Solución económica	La opción más accesible de la gama de mosquiteras Pavilux, sin renunciar a calidad ni durabilidad

Para consultas sobre medidas, colores de lacado o anodizado disponibles, y compatibilidad con carpinterías específicas, contactar con el departamento técnico de Pavilux.



MOSQUITERAS · ABATIBLES PARA PUERTAS

Mosquitera Puerta Abatible

La mosquitera puerta abatible para balcones y terrazas MP-A es la solución más adecuada para los accesos a balcones, terrazas, patios y jardines.

- **RAL / Madera** Acabados del perfil
- **Balcón / Terraza** Uso principal
- **Sencilla** Instalación

Abatible	Pomo	Con / Sin marco
Sistema de apertura	Accionamiento	Modelos disponibles

DESCRIPCIÓN

La **mosquitera puerta abatible para balcones y terrazas** MP-A es la solución más adecuada para los accesos a balcones, terrazas, patios y jardines. Su sistema tradicional de apertura abatible con pomo es intuitivo y familiar para cualquier usuario, sin necesidad de aprender ningún mecanismo de deslizamiento ni enrollamiento. Disponible con y sin marco integrado, y en una gran variedad de tonalidades de perfil — anodizados, lacados, foliados, veta de madera y tonos estándar RAL — para adaptarse a cualquier carpintería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MP-A
Tipo	Mosquitera puerta abatible
Sistema de apertura	Abatible tradicional
Accionamiento	Pomo adaptable
Modelos disponibles	Sin marco · Con marco integrado
Acabados del perfil	Anodizados, lacados, foliados, veta de madera, RAL
Uso principal	Balcones, terrazas, patios y accesos exteriores

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	DESCRIPCIÓN
Sin marco	La mosquitera se instala directamente en el hueco sin necesidad de marco propio — adecuada cuando la carpintería ya dispone de un marco sobre el que anclar
Con marco integrado	La mosquitera incluye su propio marco — solución autoportante que no requiere carpintería auxiliar previa

ACABADOS DISPONIBLES

TIPO DE ACABADO	OPCIONES
Anodizado	Tonos naturales del aluminio — plata, bronce, champán
Lacado	Carta RAL completa — consultar disponibilidad por color

TIPO DE ACABADO	OPCIONES
Foliado	Recubrimiento termosoldado de alta resistencia — tonos estándar y especiales
Veta de madera	Imitación madera — roble, nogal, pino y otros — consultar disponibilidad

¿PARA QUÉ ACCESOS ESTÁ INDICADA?

La mosquitera puerta abatible MP-A está especialmente indicada para accesos a balcones, terrazas, patios y jardines donde se quiere mantener la protección contra insectos sin renunciar a la comodidad de una apertura natural tipo puerta. A diferencia de las mosquiteras correderas o plisadas, la abatible se abre y cierra exactamente igual que una puerta convencional, lo que la hace intuitiva para toda la familia y no requiere ningún aprendizaje de uso.

El pomo adaptable permite instalarlo en cualquier posición del marco según la disposición del espacio y la preferencia del usuario. La disponibilidad en modelos con y sin marco integrado da flexibilidad para adaptarse tanto a situaciones de obra nueva donde ya existe la carpintería, como a instalaciones donde es necesario crear un marco previo para fijar la mosquitera.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Apertura abatible	Sistema familiar e intuitivo — se abre y cierra como una puerta convencional, sin mecanismos especiales
Pomo adaptable	Se instala en cualquier posición del marco según la disposición y preferencia del usuario
Con o sin marco	Dos modelos para adaptarse a cualquier situación de instalación — sobre carpintería existente o autoportante
Gran variedad de acabados	Anodizados, lacados RAL, foliados y veta de madera — combina con cualquier tipo de carpintería
Instalación sencilla	Instalación y desmontaje rápido sin necesidad de obras
Uso exterior	Diseñada para accesos exteriores — resistente a la intemperie y al uso continuado

Para consultas sobre medidas, acabados disponibles, modelo con o sin marco, y compatibilidad con carpinterías específicas, contactar con el departamento técnico de Pavilux.

Tarifa profesional, muestras y documentación

PEDIDOS · SILVOTA (ASTURIAS)
+34 985 26 85 02

CORREO
pavilux@pavilux.es

DELEGACIÓN ASTURIAS / CANTABRIA
pavilux@pavilux.es

WEB
www.pavilux.es · Contacto

✉ pavilux@pavilux.es Pol. Ind. de Silvota · Llanera (Asturias) L–V 8:00–13:00 · 15:00–18:00